




**PARS 2. NESİL
YIKIM ATAŞMANLARI**

**PARS 2nd GENERATION
DEMOLITION ATTACHMENTS**



**Hortumsuz!
No Hoses!**

www.yikimatasmani.com

info@yikimatasmani.com

www.demolitionattachment.com

info@demolitionattachment.com

YIKIM ATAŞMANI ÇENE TİPLERİ VE KABİLİYETLERİ

DEMOLITION ATTACHMENT JAW SETS AND CAPACITIES

PC

Birincil Yıkım Çenesi
Primary Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



CC

Kombo Yıkım Çenesi
Combo Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



CP

Pulverizer Çenesi
Pulverizer Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



SS

Çelik Kesme Çenesi
Steel Shear Jaw Set

YIKIM (Ç.KONS.)
DEMOLITION (S. CONS.)



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING




MAKSIMUM



MINIMUM





PARS - 2. NESİL YIKIM VE GERİ DÖNÜŞÜM ATAŞMANLARI									
PARS - 2nd GENERATION DEMOLITION AND RECYCLING ATTACHMENTS									
SPEŞİFİKASYON SPECIFICATION	ÇENE SETLERİ JAW SETS	BİRİM UNIT	2N-200	2N-180	2N-160	2N-140	2N-120	2N-100	
AĞIRLIK WEIGHT	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	4600	3000	2200	1800	1400	900	
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC	5050	3400	2400	1900	1480	950	
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP	5200	3550	2490	1980	-	-	
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS	4550	3000	2050	-	-	-	
MAKSİMUM ÇENE AÇIKLIĞI (T) MAXIMUM JAW OPENING (T)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	1500	1300	1100	900	700	600	
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC	1500	1300	1100	900	700	600	
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP	1300	1100	900	700	-	-	
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS	1100	900	700	-	-	-	
KESİCİ BİÇAK UZUNLUĞU (C) CUTTER BLADE LENGTH (C)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	250	200	200	180	180	150	
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC	800	700	600	500	400	300	
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP	400	350	350	250	-	-	
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS	900	800	700	-	-	-	
TOPLAM UZUNLUK (L) TOTAL LENGTH (L)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	3630	3080	2640	2250	2020	1750	
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC	3630	3080	2640	2250	2020	1750	
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP	3150	2690	2260	2010	-	-	
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS	2670	2300	2150	-	-	-	
TOPLAM YÜKSEKLİK (H) TOTAL HEIGHT (H)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	1600	1340	1250	1160	1050	980	
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC	1600	1340	1250	1160	1050	980	
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP	1610	1340	1270	1180	-	-	
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS	1850	1460	1350	-	-	-	
Tüm spesifikasyon değerleri yaklaşıktır. Üretici firma, herhangi bir beyanda bulunmaksızın bu değerleri değiştirme hakkını saklı tutar. All specifications are approximate and subject to change without notice.									

Hortumsuz! Sorunsuz! No Hoses! No Problem!


Güçlü ve Sağlam Yapı Strong and Robust

Yenilikçi Orijinal Tasarım Innovative Genuine Design

Yüksek Hızlı Çalışma High Speed Operation

Daha Az Bakım İhtiyacı Less Maintenance Requirement

Uzun Ömürlü Extended Service Life





*Pars Yıkım Ataşmanları ZTK Makina'nın tescilli markasıdır.
Pars Demolition Attachment is a registered trade mark of ZTK Machinery.*

ZTK MAKİNA

İmes San.Sit. B-Blok 203 Sok. No:5
PK 34776 Ümraniye, İstanbul, TÜRKİYE
T. +90 216 527 90 03
F. +90 216 540 69 01
M. +90 505 628 43 18

pars@ztkmakina.com
www.ztkmakina.com

