




PARS

**PARS 2. NESİL
YIKIM ATAŞMANLARI**

**PARS 2nd GENERATION
DEMOLITION ATTACHMENTS**



**Hortumsuz!
No Hoses!**

www.ztkmakina.com/pars

YIKIM ATAŞMANI ÇENE TİPLERİ VE KABİLİYETLERİ

DEMOLITION ATTACHMENT JAW SETS AND CAPACITIES

PC

Birincil Yıkım Çenesi
Primary Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



CC

Kombo Yıkım Çenesi
Combo Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



CP

Pulverizer Çenesi
Pulverizer Jaw Set

YIKIM / DEMOLITION



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING



SS

Çelik Kesme Çenesi
Steel Shear Jaw Set

YIKIM (Ç.KONS.)
DEMOLITION (S. CONS.)



UFALAMA
PULVERIZATION



KESME / CUTTING




MAKSIMUM



MINIMUM





PARS - 2. NESİL YIKIM VE GERİ DÖNÜŞÜM ATAŞMANLARI									
PARS - 2nd GENERATION DEMOLITION AND RECYCLING ATTACHMENTS									
SPEŞİFİKASYON SPECIFICATION	ÇENE SETLERİ JAW SETS		BİRİM UNIT	2N-200	2N-180	2N-160	2N-140	2N-120	2N-100
AĞIRLIK WEIGHT	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	kg	4600	3000	2200	1800	1400	900
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC		5050	3400	2400	1900	1480	950
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP		5200	3550	2490	1980	-	-
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS		4550	3000	2050	-	-	-
MAKSİMUM ÇENE AÇIKLIĞI (T) MAXIMUM JAW OPENING (T)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	mm	1500	1300	1100	900	700	600
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC		1500	1300	1100	900	700	600
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP		1300	1100	900	700	-	-
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS		1100	900	700	-	-	-
KESİCİ BİÇAK UZUNLUĞU (C) CUTTER BLADE LENGTH (C)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	mm	250	200	200	180	180	150
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC		800	700	600	360	400	300
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP		400	350	350	250	-	-
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS		900	800	700	-	-	-
TOPLAM UZUNLUK (L) TOTAL LENGTH (L)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	mm	3630	3080	2640	2250	2020	1750
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC		3630	3080	2640	2250	2020	1750
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP		3150	2690	2260	2010	-	-
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS		2670	2300	2150	-	-	-
TOPLAM YÜKSEKLİK (H) TOTAL HEIGHT (H)	ÖN YIKIM ÇENESİ PRIMARY JAW SET	PC	mm	1600	1340	1250	1160	1050	980
	KOMBO ÇENE COMBO JAW SET	CC		1600	1340	1250	1160	1050	980
	UFALAMA ÇENESİ PULVERIZER JAW SET	CP		1610	1340	1270	1180	-	-
	KESME ÇENESİ STEEL SHEAR JAW SET	SS		1850	1460	1350	-	-	-

Tüm spesifikasyon değerleri yaklaşık. Üretici firma, herhangi bir beyanda bulunmaksızın bu değerleri değiştirme hakkını saklı tutar.

All specifications are approximate and subject to change without notice.

Hortumsuz! Sorunsuz! No Hoses! No Problem!


Güçlü ve Sağlam Yapı Strong and Robust

Yenilikçi Orijinal Tasarım Innovative Genuine Design

Yüksek Hızlı Çalışma High Speed Operation

Daha Az Bakım İhtiyacı Less Maintenance Requirement

Uzun Ömürlü Extended Service Life





*Pars Yıkım Ataşmanları ZTK Makina'nın tescilli markasıdır.
Pars Demolition Attachment is a registered trade mark of ZTK Machinery.*

ZTK MAKİNA

Çerkeşli OSB Mah. 21.Cadde 203 Sok.

41455, Dilovası, Kocaeli, TÜRKİYE

T. +90 262 502 01 68

F. +90 262 502 01 54

M. +90 537 527 62 07

info@ztkmakina.com

www.ztkmakina.com/pars

